

Din personliga Jaguar

Nya Jaguar F-Pace

F-PACE SE Ingenium 2,0 liter 4-cylindrar 404hk Turbo Bensin PHEV (Automat) AWD



THE ART OF PERFORMANCE




EXTERIÖR



	BESKRIVNING	PRIS
UTVÄNDIG UTRUSTNING		
EXTERIÖRFÄRG	Eiger Grey	SEK 11.900,00
COLOUR TONE	Blank finish	SEK 0,00
FÄLGAR	20-tums "Style 5031" med fem delade ekrar och grå diamantsvarvad finish	SEK 0,00
BROMSALTERNATIV	Omålade bromsok	SEK 0,00
DÄCK	Sommardäck	SEK 0,00
TAKALTERNATIV	Standard roof	SEK 0,00
TAKRELING	Takreling i silver	SEK 3.900,00
GLAS	Tonade rutor	SEK 4.900,00
STRÅLKASTARE	Premium LED-strålkastare med signatur DRL	SEK 0,00
STRÅLKASTARE	Strålkastarspolning	Kostnadsfritt tillval
STRÅLKASTARE	Automatisk helljusassistent (AHBA)	SEK 0,00
STRÅLKASTARE	Animerade riktningsindikatorer	SEK 0,00
		TOTALT SEK 20.700,00

EXTERIÖR



EXTERIÖR-
FÄRG



FÄLGAR



TAKALTER-
NATIV



TAKRELING



GLAS



STRÅLKA-
STARE

INTERIÖR




	BESKRIVNING	PRIS
INVÄNDIG UTRUSTNING		
MATERIAL	Perforerade korniga lädersäten	SEK 0,00
INTERIÖRDEKOR	Ebenholts perforerade korniga lädersäten med Ebony / Ebony interiör	SEK 0,00
FRAMSÄTEN	16-vägs uppvärmda elektriska förar- och passagerarminnen med 2-vägs manuella nackstöd	SEK 5.900,00
TAKKLÄDSEL	Ljust Oyster Morzine-innertak	SEK 0,00
FANER	Konstruerad fanér av trä	SEK 0,00
MATERIAL	Delad läderratt	SEK 0,00
RATT	Uppvärmad ratt	Kostnadsfritt tillval
RATTSTÅNG	Elektriskt inställbar rattstång	SEK 0,00
LJUD	MERIDIAN™ ljudsystem	SEK 7.900,00
DISPLAY	Interaktiv förardisplay	SEK 0,00
		TOTALT SEK 13.800,00

INTERIÖR



IN-
TERIÖRDEK
OR



TAKKLÄDSE
L



FANER



MATERIAL



RATT



RATTSTÅNG

TILLVAL

	BESKRIVNING	PRIS
PAKET		SEK 8.900,00
Cold Climate paket	Uppvärmd framruta Strålkastarspolning Uppvärmd ratt	SEK 8.900,00
UTVÄNDIG UTRUSTNING		SEK 0,00
Uppvärmd framruta	Erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att ta bort frost eller imma från framrutan. Uppvärmda spolarmunstycken förhindrar att spolärvätskan fryser, så att du enkelt kan hålla vindrutan ren i alla väder.	Kostnadsfritt tillval
INFOTAINMENT		SEK 4.900,00
Trådlös laddning av mobilen med signalförstärkare	Med trådlös enhetsladdning med telefonsignalförstärkare kan du ladda kompatibla smartphones utan kablar eller laddningsdocka. När du är i bilen använder din telefon fordonets antenn för förbättrad signal och tydligare samtal.	SEK 4.900,00
		TOTALT SEK 13.800,00

STANDARDUTRUSTNING

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Uppvärmda, automatiskt avbländande elektriskinfällbara speglar med minne och närmandebelysning	Variabla intermittenta torkare	Automatiska vindrutetorkare
Automatiska strålkastare	Grönt tonat glas	Elektriska fönster med snabbtryckning öppen / stängning och fällskydd
Närmandebelysning	Uppvärt bakrutan	Dimstrålkastare bak
LED-bakljus	P400e AWD-märke	JAGUAR-skript och märke
F-PACE-märke	380 mm fram och 325 mm bakbromsar	

FÄLGALTERNATIV

System för ringtrycksövervakning (TPMS)	Däckreparationssystem
---	-----------------------

INVÄNDIG UTRUSTNING

Upplysta instegslistor av metall med Jaguar-märke	Mittkonsol med sidoförvaring	Interiörbelysning
Uppstartssekvens i instrumentklustret med rörelse, urtavlor och belysning	Handskfackets efterbehandlare med Jaguar-skript	2-zons klimatanläggning
Immigenkänning	Luffördelningshastighet	Solskydd med upplysta sminkspeglar
Automatisk avbländning av backspegel	Takbelysningskonsol	Shoppingväske krok
Luftventiler bak	Tröskelskydd i metall för lastutrymme	Premiummattor

INVÄNDIG UTRUSTNING

40:20:40 fällbara baksäten med mittarmstöd

3 nackstöd bak

Instegslistor bak av metall

DYNAMISK UTRUSTNING

Konfigurerbar dynamik

Adaptiv dynamik

Öppen differential med Torque vectoring (momentstyrning) genom bromsning

Satin Chrome växelspaddlar

All Surface Progress Control (ASPC)

Hill Launch Assist

JaguarDrive-kontroll

Elektrisk servostyrning (EPAS)

Hastighetsproportionell styrning

Dynamic Stability Control (DSC)

Torque Vectoring by Braking (TVBB)

Trailer Stability Assist (TSA)

ECO körstil assistent

INFOTAINMENT

Digitalradio (DAB)

Android Auto™

Apple CarPlay®

Remote

Pivi Pro

11.4" Touchscreen

Dynamic Volume Control

iPod® integration

Bluetooth® connectivity

Bluetooth® streaming

Röststyrning

FÖRARHJÄLP

Nödbromsning	Dödvinkelassistent	3D Surround-kamera
Vägmärkesidentifiering och adaptiv hastighetsbegränsare	Clear Exit Monitor	Farthållare och hastighetsbegränsare
Förarövervakning	Lane Keep Assist	Främre och bakre parkeringshjälp
Bakre trafikövervakare		

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	Bromsbeläggsslitageindikator	Nödbromsassistent
Indikatorer för körning med 3-blinkningar	Innerdörrhandtag med separata låsbrytare	Elmanövrerade barnlås
Säkerhetsbältespåminnelse	Passiva främre nackstöd	Bakre ISOFIX
Startknapp	Valet mode	Främre krockkuddar, med passagerarsätets detektor
Krockkuddar på framsidan	Full längd sidofönster krockgardin	

BEKVÄMLIGHET

Offentlig laddningskabel	Nyckellös dörröppning	Eldriven baklucka
Låsbart handskfack	Dubbla mugghållare	Takförvaring för solglasögon
Förvaring i dörren	Förvaring i bakdörren	Mittkonsol med armstöd

BEKVÄMLIGHET

Bagagerums öglor i lastutrymme

Krok (ar) i lastutrymmet

Utetemperaturmätare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PRESTANDA (TILLVERKARENS UPPSKATTNING)

Tophastighet km/h	240 (149)
Acceleration 0-100 km/h sekunder	5,3 (5,0)

BRÄNSLEEKONOMI

Kombinerad NEDC-ekvivalent (NEDC2) Förbrukning - l / 100 km (mpg)	2,4 (117,7)†
Kombinerad NEDC-ekvivalent (NEDC2) CO ₂ -utsläpp - g / km	54†
Kombinerad WLTP-förbrukning - l / 100 km (mpg)	2,2 - 2,5 (130,2 - 112,5)††
Kombinerade WLTP CO ₂ -utsläpp - g / km	49 - 57††
Kombinerad NEDC-ekvivalent (NEDC2) - EV- räckvidd km (miles)	59 (37)†
Kombinerad WLTP EV-räckvidd km (miles)	53 (33)††
Tankkapacitet (liter, ungefär)	69

DRIVLINA

Volym (cc)	1.997
Maximal effekt (PS / kW / rpm)	404 / 297 / 5.500 ▽
Max. vridmoment (Nm / v/min)	640 / 1.500 - 4.400 ▽
Växellåda	8-växlad automat

VIKT

Olastad vikt (EU) (kg)	2.189 △
Olastad vikt (DIN) (kg)	2.114 ▲
Bruttovikt (kg)	2.690

SLÄPVAGNSKÖRNING

Obromsad släpvagn (kg)	750
Max. dragkapacitet (kg)	2.000
Max. kultryck (kg)	100
Max. vikt bil+släpvagn (kg)	4.690

LASTNING PÅ TAKET

Max. taklast (inkl. takreling) (kg)	75
-------------------------------------	----

MÅTT

Höjd (mm)	1.664
Längd (mm)	4.747
Bredd med infällda speglar (mm)	2.071
Bredd med utfällda speglar (mm)	2.175
Spårvidd fram (mm)	1.640,2

MÅTT

Spårvidd bak (mm)	1.655,7
Hjulbas (mm)	2.874

INRE TAKHÖJD

Max. inre takhöjd fram/bak med standardtak (mm)	1.007 / 977
Max. inre takhöjd fram/bak med panoramatak (mm)	960 / 952

BENUTRYMME

Max. benutrymme fram/bak (mm)	1.023 / 944
-------------------------------	-------------

LASTVOLYM

Höjd (mm)	751
Bredd (mm)	1.239
Bredd mellan hjulhusen (mm)	1.048
Längd bakom första raden (mm)	1.852
Maximal volym bakom första raden - torr (liter)	1.299⇄
Maximal lastvolym bakom första raden - våt (liter)	1.662◆
Längd bakom andra raden (mm)	1.018

LASTVOLYM

Maximal volym bakom andra raden - torr (liter)	485⇄
Maximal lastvolym bakom andra raden - våt (liter)	619◆

MARKFRIGÅNG

Körhöjd (mm)	213
--------------	-----

VÄNDCIRKEL

Mellan trottoarkanter (m)	11,93
Mellan väggar (m)	12,2
Rattvarv från ändläge till ändläge	2,52

WLTP UTSLÄPP

WLTP kWh/100km	220
WLTP l/100km	2,3
EAER	51.0
WLTP CO ₂ UTSLÄPP	51

PRIS

BAS	SEK 866.900,00
KONFIGURERADE TILLVAL TOTALT	SEK 48.300,00
Slutligt pris	SEK 915.200,00*

DIN KONFIGURATION

https://rules.config.jaguar.com/jag2/r/summary/_/sv_se/f-pace_k2125/48ld0/a-f-pace_a-phev-404a_sp2/n-025lm_n-026jc_n-033xq_n-047db_n-060ba_n-072bi_n-1df



† De angivna siffrorna är NEDC2 beräknade från officiella tillverkares WLTP-tester i enlighet med EU-lagstiftning. Endast för jämförelseändamål. Siffrorna i den verkliga världen kan skilja sig åt. CO₂- och bränsleekonomiska siffror kan variera beroende på hjulmontering och extrautrustning NEDC2 är siffror beräknade med en regeringsformel från WLTP-siffror motsvarande vad de skulle ha varit under det gamla NEDC-testet. Den korrekta skattebehandlingen kan sedan tillämpas.

† † WLTP är det nya officiella EU-testet som används för att beräkna standardiserad bränsleförbrukning och CO₂-siffror för personbilar. Den mäter bränsle, energiförbrukning, räckvidd och utsläpp. Detta är utformat för att ge siffror närmare det verkliga körbeteendet. Det testas fordon med extrautrustning och med ett mer krävande testförfarande och körprofil. Siffror visas som ett intervall under WLTP-teståtgärder. De mest ekonomiska siffrorna hänvisar till den mest effektiva / lättaste uppsättningen alternativ. De minst ekonomiska siffrorna avser den minst effektiva / tyngsta uppsättningen alternativ. WLTP-lagstiftningen dikterar att där det finns <5g CO₂-avvikelse mellan de lägsta och högsta siffrorna, deklarerar endast den högsta.

▽ I kombination med elmotor.

△ Inkluderar en drivrutin på 75 kg, full vätska och 90% bränsle.

▲ Innehåller full vätska och 90% bränsle.

ryTork: Volym mätt med VDA-kompatibla fasta block (200 mm x 50 mm x 100 mm). Volym uppmätt till headliner. Bagagerumskonfiguration och total lastutrymme varierar beroende på fordonsspecifikation (modell och drivlinje) och marknad, och om reserv- eller ryymbesparande reservhjul i full storlek är monterat.

◆Våt: Volym mätt genom att simulera lastutrymmet fyllt med vätska. Volym uppmätt till headliner. Bagagerumskonfiguration och total lastutrymme varierar beroende på fordonsspecifikation (modell och drivlinje) och marknad, och om reserv- eller ryymbesparande reservhjul i full storlek är monterat.

vikter återspeglar fordon enligt standardspecifikationer. Extra tillval ökar vikten.

© Jaguar Land Rover Limited 2020: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Här hittar du senaste informationen om Brexit och hur Jaguar prissättning påverkas: [Läs mer](#)

[VIEW REGULATION \(EU\) 2020/740 PDF](#)

