

Din personliga Land Rover

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

DISCOVERY SPORT SE P300e Ingenium trecylindrig turboladdad bensinmotor på 1,5 liter och 309 hk PHEV (automat) Fyrhjulsdraft



ABOVE & BEYOND





EXTERIÖR



Utvändig utrustning

	BESKRIVNING	PRIS
FÄRGER	Santorini Black - Metallic	11 900 kr
FÄLGAR	20-tums "Style 5076", fem delade ekrar, blank sparkle silver	0 kr
BROMSOK	Standardbromsok	0 kr
TAKFÄRG	Karossfärgat tak	0 kr
TAKTYP	Standardtak	0 kr
RUTOR	Tonade rutor	5 900 kr
STRÅLKASTARE	Premium LED-strålkastare med karakteristiska varselljus	0 kr
FÖRARASSISTANSSYSTEM	Strålkastare med högtrycksspolning	0 kr
		TOTALT 17 800 kr



FÄRGER



FÄLGAR




TAKFÄRG



TAKTYP



RUTOR




STRÅLKASTARE

INTERIÖR



Invändig utrustning


	BESKRIVNING	PRIS
INREDNINGSSTIL	Narvade lädersäten	0 kr
DEKOR	Narvade lädersäten i Ebony och interiör i Ebony/Ebony	0 kr
SÄTESFUNKTIONER	Uppvärmda framsäten med elektrisk 12-vägsinställning, minne på förarsidan samt nackstöd med manuell 2-vägsinställning	4 900 kr
SÄTESKONFIGURATION	5 säten	0 kr
SÄTEN OCH INTERIÖRDEKOR	Manuellt skjut- och fällbar andra sätesrad	0 kr
TAKKLÄDSEL	Light Oyster takklädsel	0 kr
DEKORDETALJER	Dekordetaljer i blanksvart	0 kr
MATERIAL	Läderklädd ratt	0 kr
UPPVÄRMNING	Uppvärmd läderklädd ratt med multifunktionsreglage	0 kr
RATT	Manuellt inställbar rattstång	0 kr
INFOTAINMENT	Meridian ljudsystem - 380 W - 11 högtalare	10 900 kr
		TOTALT 15 800 kr




DEKOR



SÄTEN OCH IN-
TERIÖRDEKOR



TAKKLÄDSEL



DEKORDETALJER



MATERIAL



UPPVÄRMNING

TILLVAL

BESKRIVNING		PRIS
PAKET		26 800 kr
Driver Assist-paket	Parkeringsassistent Wade Sensing Adaptiv farthållare Kollisionsmonitor bak	18 900 kr
Cold Climate-paket	Uppvärmd framruta Strålkastare med högtrycksspolning Uppvärmd ratt	7 900 kr
UTVÄNDIG UTRUSTNING		0 kr
Uppvärmd framruta	Erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att ta bort frost eller imma från framrutan. Uppvärmda spolarmunstycken förhindrar att spolärvätskan fryser, så att du enkelt kan hålla vindrutan ren i alla väder.	0 kr
BEKVÄMLIGHET		6 900 kr
Passive Entry	Föraren kan komma in i samt låsa/larma bilen utan att ta upp bilens smart key ur sin ficka eller väska. Bilen låses upp automatiskt och startspärren avaktiveras när bilens smart key kommer inom räckhåll. På motsvarande sätt, med hjälp av en sensor på dörrhandtaget, sker låsning och larmning av bilen samt aktivering av startspärren.	6 900 kr
TOTALT 33 700 kr		

STANDARDUTRUSTNING

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Automatiskt avbländande, elektriskt infällbara och uppvärmda ytterbackspeglar med närmandebelysning	Automatisk påslagning av halvljus	Automatisk höjddreglering av strålkastare
Automatisk helljusassistent (AHBA)	Vindrutetorkare med regnsensor	P300e-emblem
Bogseröglor fram och bak	Dimljus bak	Uppvärmad bakruta

INVÄNDIG UTRUSTNING

Interaktiv förardisplay	Belysning i fotutrymmen	Solskydd med belysta sminkspeglar
Glasögonförvaring i taket	Takbelysningskonsol	Mittkonsol med armstöd
Exklusiva kromade sidoskenor på mittkonsolen	2-zons klimatanläggning med luftutsläpp i andra sätesraden	Dubbla mugghållare fram med lock
Kurvhandtag fram och bak	Lastutrymmesbelysning	Surrningsöglor i lastutrymmet
Lastutrymmesskydd	Automatiskt avbländande innerbackspegel	Kupébelysning
12 V-strömuttag fram och bak samt USB fram		

RESERVHJULSALTERNATIV

Däckreparationssats	System för ringtrycksövervakning (TPMS)
---------------------	---

INFOTAINMENT

Android Auto™	Apple CarPlay®	10-tums pekskärm
Remote	Bluetooth®-anslutning	12 V-strömuttag (flera)
Pivi Pro (Connected)	Digitalradio	

FÖRARASSISTANSSYSTEM

Vägmärkesidentifiering och adaptiv hastighetsbegränsare	Nödbromsning	Wade Sensing
Dödvinkelassistent	Filhållningshjälp	Backkamera
Clear Exit Monitor	Förarövervakning	Farthållare
Parkeringsassistent fram och bak	3D-surroundkamera	Dödvinkelassistentpaket

SÄKERHET OCH TRYGGHET

ISOFIX på passagerarsätet fram	ISOFIX bak	Kontakt för central låsning/upplåsning från förardörren
Startknapp	Låsbar tanklucka	Secure Tracker (12 månaders abonnemang)
Inbrottssensor		

DYNAMIK

Släpvnogsstabilitetsassistent (TSA)	All-Terrain-Progress Control (ATPC)	Terrain Response 2*
Hill Launch Assist (motlutsassistent)*	Hill Descent Control (HDC) (medlutsassistent)	Brake Hold (bromshållning)
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC)	Elektronisk antispinnkontroll (ETC)	Krängningskontroll (RSC)
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	Nödbromsassistent	Låsningfria bromsar (ABS)
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	Laddkabel för offentlig laddning	

BEKVÄMLIGHET

Eldriven baklucka

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PRESTANDA	
Maxhastighet km/h	209 (130)
Acceleration (sek) 0-100 km/h	6,6 (6,2)
BRÄNSLEEKONOMI	
NEDC-motsvarighet (NEDC2) vid blandad körning – l/100 km	2,0 (141,2)†
NEDC-motsvarighet (NEDC2) för CO ₂ -utsläpp vid blandad körning – g/km	46†
WLTP-förbrukning vid blandad körning – l/100 km	1,6-2,0 (175,5-143,3)††
CO ₂ -utsläpp enligt WLTP vid blandad körning – g/km	44††
Räckvidd blandad körning klass A (NEDC2) km	64/40†
WLTP EV räckvidd blandad körning km	55/34††
Tankkapacitet (liter, ungefär)	57
DRIVLINA	
Volym (cc)	1.497
Maximal effekt (hk / kW / v/min)	309 / 227†† / 5.500
Max. vridmoment (Nm / v/min)	540 / 2.000-2.500
Växellåda	Automatic

VIKTER	
Vändcirkel (m)	2.168 △
Olastad vikt (DIN) (kg)	2.093 ▲
Bruttovikt (kg)	2.750
SLÄPVAGNSKÖRNING	
Obromsad släpvagn (kg)	750
Max. dragkapacitet (kg)	1.600
Max. kultryck (kg)	100
Max. vikt bil+släpvagn (kg)	4.350
LASTNING PÅ TAKET	
Max. taklast (inkl. takreling) (kg)	75◆
MÅTT	
Höjd (mm)	1.727
Längd (mm)	4.597
Bredd med infällda speglar (mm)	2.069
Bredd med utfällda speglar (mm)	2.173
Spårvidd fram (mm)	1.635,6

MÅTT

Spårvidd bak (mm)	1.642,2
Hjulbas (mm)	2.741

INRE TAKHÖJD

Max. inre takhöjd fram/bak med standardtak (mm)	1.003 / 984
Max. inre takhöjd fram/bak med panoramatak (mm)	1.049 / 1.013

BENUTRYMME

Max. benutrymme fram/bak (mm)	993 / 968
-------------------------------	-----------

LASTVOLYM

Höjd (mm)	798
Bredd (mm)	1.323
Bredd mellan hjulhusen (mm)	1.107
Längd bakom första sätesraden (mm)	1.771 / 1.824
Max. lastutrymme bakom första sätesraden - Torrvolym (liter)	1.574 / 1.451◇
Max. lastutrymme bakom första sätesraden - Våtvolum (liter)	1.794 / 1.651◆

LASTVOLYM

Längd bakom andra sätesraden (mm)	980 / 967
Max. lastutrymme bakom andra sätesraden - Torrvolym (liter)	963◇±
Max. lastutrymme bakom andra sätesraden - Våtvolum (liter)	1.179◆±
Längd bakom tredje sätesraden (mm)	-
Max. lastutrymme bakom tredje sätesraden - Torrvolym (liter)	-
Max. lastutrymme bakom tredje sätesraden - Våtvolum (liter)	-

MARKFRIGÅNG - STANDARD

Körhöjd (mm)	212
PÅKÖRNINGSVINKEL	25°
AVKÖRNINGSVINKEL	30,2°
Rampvinkel	19,5°

MARKFRIGÅNG - I TERRÄNG

Körhöjd (mm)	212
PÅKÖRNINGSVINKEL	25°
AVKÖRNINGSVINKEL	30,2°

MARKFRIGÅNG - I TERRÄNG

Rampvinkel	19,5°
------------	-------

VADNINGSDJUP

Max. vadningsdjup (mm)	600
------------------------	-----

VÄNDCIRKEL

Yttre diameter (m)	11,8
Vägg till vägg (m)	12,14
Rattvarv mellan ändlägen (antal)	2,31

WLTP UTSLÄPP

WLTP kWh/100km	210
WLTP l/100km	2,0
EAER	55.0
WLTP CO ₂ UTSLÄPP	44

Pris

BAS	717 900 kr
KONFIGURERADE ALTERNATIV TOTALT	67 300 kr
Slutligt pris	785 200 kr*

DIN KONFIGURATION

https://rules.config.landrover.com/lr2/r/summary/_/sv_se/l550_k21/48le5/a-d300_a-l550_sp2/n-017te-21_n-025lm_n-047db_n-066ac_n-072bi-21_n-1ag_n-300jv



This is the additional disclaimer, not sure what this should contain.

†Angivna värden är NEDC2 beräknade utifrån officiella WLTP-tester från tillverkaren i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Endast avsett för jämförelse. Värden i verkligheten kan avvika. Värden för CO₂-utsläpp och bränsleförbrukning kan variera beroende på fälgval och eventuell extrautrustning. NEDC2 är värden beräknade med hjälp av en statlig formel utifrån WLTP-värden som motsvarar det som de skulle ha varit enligt det gamla NEDC-testet. Korrekt skattehantering kan sedan tillämpas.

††WLTP är den nya officiella EU-testmetoden för att beräkna standardiserade bränsleförbruknings- och CO₂-värden för personbilar. Metoden mäter bränsle, energiförbrukning, körsträcka och avgasutsläpp. Syftet är att tillhandahålla värden som stämmer bättre överens med verklig körning. Bilarna testas med tillvalsutrustning och med en mer krävande testprocedur och körprofil. Värdena visas som ett intervall enligt WLTP-testmetoder. De mest ekonomiska siffrorna avser de mest effektiva/lättaste alternativen. De lägsta ekonomiska siffrorna avser den minst effektiva/tyngsta uppsättningen alternativ. WLTP-reglerna föreskriver att om skillnaden mellan det lägsta och det högsta värdet är mindre än <5g CO₂, så anges endast det högsta värdet.

De angivna uppgifterna är tillverkarens uppskattningar och kommer att ersättas av officiella EU-testuppgifter så snart dessa är tillgängliga. Endast avsett för jämförelse. Värden i verkligheten kan avvika. Värden för CO₂ och bränsleförbrukning kan variera beroende på faktorer som körstil, miljöförhållanden, last, fälgval och tillbehör.

‡Om bilen är utrustad med 18-tumsfälgar är topphastigheten 221 km/h

◇Om bilen är utrustad med 18-tumsfälgar är topphastigheten 221 km/h Om bilen är utrustad med 21-tumsfälgar är topphastigheten 143 km/h.

‡‡I kombination med elmotor.

△ Inklusive en förare som väger 75 kg, alla vätskor påfyllda samt 90 % bränsle i tanken.

▲ Inkluderar påfyllda vätskor och 90 % bränsle.

◆Maximal taklast reduceras till 60 kg när bilen har sommardäck monterade.

✧Torr: Volym uppmätt med VDA-kompatibla fasta block (200 mm x 50 mm x 100 mm).

◆Våt: Volym uppmätt genom simulering av lastutrymmet fyllt med vätska.

±Värdena gäller när sätena är helt framskjutna och inte lutade.

Vikterna avser bilar med standardspecifikationer. Tillvalsutrustning höjer vikten.

Här hittar du senaste informationen om Brexit och hur Land Rover prissättning påverkas: [Läs mer](#)

[VIEW REGULATION \(EU\) 2020/740 PDF](#)



ABOVE & BEYOND

<https://www.landrover.se/>